



Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce piaskowej gr. 10cm. Obrzeże pokryte nawierzchnią syntetyczną boiska.

**NAWIERZCHNIA BOISKA DO SIATKÓWKI**  
 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 16mm  
 Warstwa stabilizująca elastyczna gr. 35mm  
 Warstwa klinująca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, zagęszczony  
 Warstwa nośna: kruszywo łamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63mm, gr. 15cm  
 Warstwa odsączająca z piasku gr. 25cm po zagęszczeniu do  $l_s \geq 0,97$ ,  
 Nasyp z podsypki piaszczysto-żwirowej zagęszczony do  $l_s \geq 0,96$  wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego. Z podłoża należy usunąć nasypy niebudowlane, grunty nienośne i wątpliwe  
 Geowłóknina separująco-filtracyjna  
 Sprofilowane istniejące, nośne podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone dla danego rodzaju gruntu

mgr inż. arch. Alina Matysiuk-Stankiewicz  
 A. Matysiuk  
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr BŁ/164/92, Nr rej. IA PD-0213

**NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY NATURLANEJ**  
 Trawa naturalna o parametrach trawy sportowej gr. 30-40mm  
 Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po zwalowaniu  
 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczona do  $l_s > 0,96$ , gr. 25cm  
 Nasyp z podsypki piaszczysto-żwirowej zagęszczony do  $l_s \geq 0,96$  wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego. Z podłoża należy usunąć nasypy niebudowlane, grunty nienośne i wątpliwe  
 Geowłóknina separująco-filtracyjna  
 Sprofilowane istniejące, nośne podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone dla danego rodzaju gruntu

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce piaskowej gr. 10cm.

Trawa naturalna siana  
 Humus gr. 15cm  
 Nasyp z podsypki piaszczysto-żwirowej zagęszczony do  $l_s \geq 0,95$  wykonany do głębokości rodzimego gruntu nośnego.  
 Sprofilowane istniejące, nośne podłoże gruntowe, maksymalnie zagęszczone dla danego rodzaju gruntu



Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Piensk tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com		
Inwestycja: BUDOWA BOISK W SIEKIERKACH, GMINA TYKOCIN DZ. NR 731/7		
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		
Inwestor: GMINA TYKOCIN UL. 11 LISTOPADA 8 16-080 TYKOCIN	Branża: budowlana	Skala: %
	Data: listopad 2015	Nr rys. 01A
Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Podpis:	