




**Widok "W1"**

Podz. 1:15



**Widok "W2"**

Podz. 1:15



**ZESTAW BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ 5,0x2,0m (2szt.):**

Wymiary bramki: 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/dół);

Owalny profil aluminiowy 100/120mm, wzmocniony;

Słupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego;

Pałki podtrzymujące siatkę składane;

Kolor : biały;

Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz aktualną normą PN-EN 748;

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;

W zestawie tuleje i szpilki montażowe oraz siatki.

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienisk  
tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA BOISK W SIEKIERKACH, GMINA TYKOCIN  
DZ. NR 731/7

Tytuł rysunku:

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Inwestor:

GMINA TYKOCIN  
UL. 11 LISTOPADA 8  
16-080 TYKOCIN

Branża:  
budowlana

Skala:  
%

Data:  
listopad  
2015

Nr rys.  
02A


Opracował:

mgr inż. Cezary Ilnicki

Podpis:

*[Signature]*

SŁUPKI DO SIATKÓWKI, ALUMINIOWE Z NACIĄGIEM ŚRUBOWYM



ZESTAW UNIWERSALNY DO SIATKÓWKI, TENISA, BADMINTONA (2kpl.):

- 2 słupki aluminiowe, profil owalny 100x120mm, bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07–2,43m, jeden słupek z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki,
- Tuleje ze stali, ocynkowane, o wymiarach 13,3x46cm, gr. ścianki 3mm, z dekielkami zabezpieczającymi otwór tulei po wyciągnięciu słupka.,
- Siatka czarna długości 9,5m, szerokość 1 m, z linkami naciagowymi (góra stal, dół polipropylen), z antenkami.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki ul. Świerczewskiego 84, 59–930 Pienisk tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com		
Inwestycja: BUDOWA BOISK W SIEKIERKACH, GMINA TYKOCIN DZ. NR 731/7		
Tytuł rysunku: ZESTAW UNIWERSALNY DO SIATKÓWKI, TENISA I BADMINTONA		
Inwestor: GMINA TYKOCIN UL. 11 LISTOPADA 8 16–080 TYKOCIN	Branża: budowlana	Skala: %
	Data: listopad 2015	Nr rys. 03A
Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki	Podpis:	