

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 105505B, dojazdowej do gruntów rolnych, w m. Siekierki, na odcinku w lokalizacji roboczej 0+000 – 1+000,67

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6] [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km tras y	1,0007
			1,00067		1,00067
			Dział nr 1.2. D.01.02.01.1 Karczowanie drzew [D.01.02.01]		
2	KNNR 1 0101-0300	D.01.02.0 1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-45cm	szt	17,0000
			17		17,00000
3	KNNR 1 0101-0700	D.01.02.0 1	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm, z wywiezieniem i zagospodarowaniem drewna i karpiny	szt	12,0000
			wierzby: 12		12,00000
4	KNKRB 1 0103-03	D.01.02.0 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.	16,0000
5	KNKRB 1 0103-07	D.01.02.0 1	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm	szt.	58,0000
6	KNR 13-12 0201-0500	D.01.02.0 1	Karczowanie drzew, zagajników oraz krzewów i poszycia. Karczowanie krzaków i poszycia - mechanicznie, z kosztem wywozu i utylizacji	ha	0,0380
			(200+20+20+30+70+40)*1/10000		0,03800
			Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.12 Roboty ziemne poprzeczne [D.02.01.01]		
7	KNNR 1 0210-0301	D.02.01.0 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV - wbudowanie w nasyp	m3	258,6300
			wg tabeli robót ziemnych: 258,63		258,63000
			Dział nr 2.2. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 1 km [D.02.01.01]		
8	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t, na odległość do 3 km.	m3	626,4900
			wg tabeli robót ziemnych: 626,49		626,49000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 2.3. D.02.03.01.13 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI [D.02.03.01]		
9	KNNR 1 0311-0300	D.02.03.0 1	Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	258,6300
			wg tabeli robót ziemnych: 258,63		258,63000
10	KNR 2-01 0237-0401	D.02.03.0 1	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi , grunt spoisty kat. III	m3	258,6300
			wg tabeli robót ziemnych: 258,63		258,63000
			Dział nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
11	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	6779,0000
			nawierzchnia i zjazdy: 5352		5352,00000
			pobocze: 1427		1427,00000
			Dział nr 4. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA O GRUBOŚCI 20 cm [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.05.01.03]		
			Dział nr 4.1. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowej jezdni i zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubości 20 cm [D.05.01.03]		
12	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 20 cm	m2	5352,0000
			nawierzchnia i zjazdy: 5352		5352,00000
			Dział nr 4.2. D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowej poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, grubości 20 cm [D.05.01.03]		
13	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni grubości 20 cm	m2	1427,0000
			pobocze: 1427		1427,00000
			Dział nr 5. D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.03.01.01.2 Remont przepustów pod koroną drogi o średnicy 50 cm [D.03.01.01]		
14	KNR 2-31 0816-0200	D.03.01.0 1	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	1 m	16,0000
			8+8		16,00000
15	KNNR 6 0605-0700	D.03.01.0 1	Przepusty rurowe pod koroną drogi, HDPE # 50 cm	m	16,5000
			8+8,5		16,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNNR 6 0605-0400	D.03.01.0 1	Ścianki czołowe przepustów dla rur # 50 cm	ścianka	4,0000
17	KNNR 6 0605-0600	D.06.01.0 2	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury HDPE # 40 cm	m	126,0000
			14*9		126,00000
			Dział nr 6. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 6.1. D.06.01.01 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem [D.06.01.01]		
18	KNR 2-01 0516-0500	D.06.01.0 1	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2	28,0000
			14*2*1		28,00000
19	KNNR 1 0503-0100	D.06.01.0 1	Plantowanie powierzchni skarp, dna rowów przydrożnych w gruncie kat. I-III	m2	1198,8000
			(820-14*11)*(1+0,4+0,4)		1198,80000