

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
Element nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km trasy	1,2642		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego [D.01.02.04.22]				
2. KNNR 6 0802-0400 [D.01.02.04.22] Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych z utylizacją materiału z rozbiórki. Grubość nawierzchni 4-5 cm.	m2	7,2000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Element nr 1.3. D.01.02.02.1 Mechaniczne ścięcie poboczy - usunięcie darniny [D.01.02.02]				
3. KNR 2-31 1402-0500 [D.01.02.02] Ścinanie poboczy warstwami grubości 10cm wykonywane mechanicznie, na szerokości 1,0 - 1,5 m	m2	3286,9460		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.04.00.00 Podbudowy				
Element nr 2.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie istniejącej nawierzchni [D.04.01.01]				
4. KNNR 6 0101-0300 [D.04.01.01] Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI.	m2	87,0000		
5. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	87,0000		
Razem wartość elementu nr 2.1				
Element nr 2.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
6. KNR 2-31 0114-0100 [D.04.04.02] Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubości 25 cm po zagęszczeniu	m2	87,0000		
Razem wartość elementu nr 2.2				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.05.00.00 Nawierzchnie				
Element nr 3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05]				
7. KNNR 6 1005-0600 [D.05.03.05] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	4638,1560		
8. KNNR 6 1005-0700 [D.05.03.05] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.	m2	4638,1560		
9. KNNR 6 0108-0202 Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną o śr. grubości 4 cm. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., standard II, samochód samowyładowczy	t	463,8156		
10-15t 10. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.	m2	4638,1560		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe				
Element nr 4.1. D.06.03.01 Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym [D.06.03.01]				
11. KNR 2-31 0107-0100 Wyrównanie istniejących poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem łamanym C50/30 ; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu ok. 7cm	1 m3	242,7283		
Razem wartość elementu nr 4.1				
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu