

PRZEKRÓJ A-A

St1 strop międzykondygnacyjny	
GRES/WYKŁADZINA/TERAKOTA	
SZLICHTA cementowa	4 cm
folia PE warstwa rozdzielcza	
STYROPIAN twardy EPS 040	5 cm
ISTNIEJĄCY STROP	

T taras i schody terenowe	
płytki granitowe, antypoślizgowe 60x60x1cm	
zaprawa klejowa elastyczna mrozoodporna	1 cm
płynna membrana na bazie żywicy poliuretanowej	0.04cm
płyta żelbetowa	20 cm

S1 słup fundamentowy przy gruncie	
tynk w kolorze szarym	
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	0.04 cm
słup żelbetowy	30 cm
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	0.04 cm

UWAGI : Zakłada się rozbiórkę warstw posadzki i docieplenie podłogi styropianem gr. 5 cm, jeżeli w trakcie budowy, podczas wykonywania odkrywek okaże się, że po demontazu istniejacych warstw nie jest możliwe wykonania dociepelenia gr. 5 cm (tak, aby uniknąć różnicy wysokości pomieszczeń), zaleca się docieplenie stropu od strony piwnicy.

ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska
ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Białystok
www.arch-eko.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA ŻŁOBEK WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYKONANIEM TARASU	
ADRES	ul. Szkolna 1 , 16-080 Tykocin działki nr ewid. 1873/4	RYSUNEK NR 3
INWESTOR	Urząd Miejski w Tykocinie ul. 11-listopada 8, 16-080 Tykocin	
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:50
PROJEKTANCI		DATA I PODPIS
AUTOR:	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upraw. nr 28/ PDOKK / 2018	29.11.2019r.