



- UWAGA (kanalizacja sanitarna)**
- Przejścia pionów sanitarnych przez strop piętro-parter we wskazanych na rozwinięciu miejscach wykonać jako przejścia ppoż. Przejścia ppoż. wykonać w klasie odporności przegrody.
 - W miejscach gdzie instalacja kan. san. idzie po ścianie oddzielenia ppoż., instalację prowadzić po ścianie (bez wkuwania). Odcinek instalacji obudować.
 - Wskazane piony obudować płytą g-k. Nad podłogą zamontować rewizje, zapewniając dostęp, poprzez montaż drzwi rewizyjnych o wym. min. 20x15cm.
 - Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami. Wywiewki wyprowadzonymi 50cm ponad dach.
 - Rewizje podłogowe zabudować od strony podłogi włazem nierdzewnym z możliwością wypełnienia okładziną podłogową.

- LEGENDA (kanalizacja sanitarna)**
- instalacja kanalizacji sanitarnej-podposadzkowa
 - - - instalacja kanalizacji sanitarnej-podstropowa
 - KS1 pion kanalizacji sanitarnej
 - KS przeście ppoż.
 - rura ochronna RO dn...mm, L=...
 - Rp rewizja podłogowa
 - R+ rewizja na pionie



maatproject sp. z o.o.
ul. Smarzewska 22/4, 60-161 Poznań

| | | |
|--|---|-------------|
| OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. | |
| ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin | |
| INWESTOR: | Gmina Tykocin | |
| ADRES: | ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin | |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | podpisz: | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Iryna Ziolkowska upr. nr WKP0358/POC0509 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP0154/PW0509 | |
| INSTALACJA KAN. SAN.-RZUT PARTERU | | S-07 |
| branża: SANITARNA | data: 26.06.2021r. | skala: 1:50 |

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 14 lipca 1984 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 17 § 1 pkt 1) i nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.