




POZ.3.02.2
SŁUP ŻELBETOWY



POZ.3.02.3 SŁUP ŻELBETOWY



**POZ.3.06.
RDZEŃ ŻELBETOWY**



ZESTAWIENIE						
POZ.3.02.2 SŁUP ZELBETOWY						
NR	#	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	SUMARYCZNA	
[#]		[cm]	[szt]	85008	85008P	
1	16	560	12		87,20	
2	16	355	12		43,80	
3	8	134	12	142,04	108	
4	8	132	53	69,95		
5	16	75	4		3,00	
CIEŻAR CAŁKOWITA			[t]	212,00	114,00	
CIEŻAR JEDNOSTKOWY			[kg/m]	0,40	1,59	
CIEŻAR SUMARYCZNY			[kg]	84,41	181,56	
CZĘŚĆ STALI			[kg]		251,97	
WYKONAĆ x		2	[kg]		503,93	
OGÓŁNEM BETONU			[m³]		1,21	
WYKONAĆ x		2			2,42	

ZESTAWIENIE						
POZ.3.02.3 SLUP ZEL BETOWY						
NR	#	DLUGOSĆ	ILOŚĆ	DLUGOŚĆ SUMARYCZNA		
[1]		[cm]	[szt]	85008	85008P	
1	16	520	12		8	62,40
2	16	365	12			43,80
3	8	134	51	136,68	102	
4	8	132	51	67,32		
5	16	75	4			3,00
CIEZAR CAŁKOWITA			[m]	204,00		109,20
CIEZAR JEDNOSTKOWY			[kg/m]	0,40		1,59
CIEZAR SUMARYCZNY			[kg]	81,22		173,91
COKŁ STALI			[kg]			250,14
WYKONANIE x		2	[kg]			510,27
OGÓŁEM BETONU			[m³]			1,15
WYKONANIE		?				2,70

ZESTAWIENIE					
POZ.3.06. ROZEZN. ZEŁ BETOWY					
NR	Ø	DLUGOSĆ	IŁOŚĆ	DLUGOŚĆ SUMARYCZNA	
[m]	[m]	[cm]	[szt.]	B500B	B500SP
1	16	600	8	4800	
2	16	465	8	3720	
3	6	90	54	4860	
4	16	200	8	1600	
DLUGOŚĆ KALKOWITA				[m]	4860
CIEŻAR KOSWOTNOŚCI				[kg/m]	0,40
CIEŻAR SUMARYCZNY				[kg]	1917
OGÓŁEM STALI				[kg]	180,52
WYKONAN. X				2	361
OGÓŁEM BETONU				[m³]	0,53
WYKONAN. X				2	1,06

DREWNO KLEJONE min. GL24
BETON C20/25 W8
ZBROJENIE GŁÓWNE:
STAL B500SP
STRZEMIONA, PRĘTY ROZDZIELCZE:
STAL B500B
OTULINA POWYŻEJ GRUNTU min. 3 cm
OTULINA PONIŻEJ GRUNTU min. 5 cm

UWAGI OGÓLNE:
1. Inwestycje należy zrealizować wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

- [illegible]

maatproject sp. z o.o. ul. Świerdawska 22/4, 60-616 Poznań	
OPRACOWAŁA:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY POOSTAWOWEJ W RADIULACH O SAŁE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/15, zębry Radule, gmina Tykocin
INWESTOR:	Gmina Tykocin
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
AUTORZY OPRAWIANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Simielek ur. nr WKP/40D/P00K/10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Apolinary Falek ur. nr WKP/40D/P00K/10
<div> <div>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 6</div> <div>K-10</div> </div>	
branża: KONSTRUKCJA	data: 30.06.2019r.
	skala: 1:20

Główna cełownia cłońska jest prawem suwerennym (Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być koczowana, ani ustanowiona bez zgody projektantów.