

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oświetlenie uliczne w miejscowości Tykocin przy ulicy Sokołowskiej.			
1.1 KNNR 5/717/1 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m -- AsXSn 2x25 w rurze RB28 na słupie nr 1	7		m
1.2 KNNR 5/402/1 Złącza napowietrzne -- ZP-SO	1		kpl
1.3 KNNR 5/717/1 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m -- AsXSn 2x25 w rurze RB28 na słupie nr 1	7		m
1.4 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika - montaż haków wieszakowych	18		szt
1.5 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych -- przewód AsXSn 2x25mm ²	0,585		km
1.6 KNNR 5/717/1 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m -- AsXSn 2x25 na uchwytych SO 79.6 na słupach nr 12 ,13	2	2,00	m
1.7 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg -- wysięgnik WO-1 dla ŻN	4		szt
1.8 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg -- wysięgnik WO-1 dla E	1		szt
1.9 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg -- wysięgnik WO-4 , WO-5	9		szt
1.10 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody kabelkowe -- YDY 2x2,5	14		kpl
1.11 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm ² -- Zacisk TTD 1-CC	2		szt
1.12 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -- montaż opraw	14		szt
1.13 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	14		szt
1.14 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm ² -- końcówka kablowa AR 10-25	2		szt
1.15 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm ² -- końcówka kablowa CPTA 25	2		szt
1.16 KNRW 510/904/1 Montaż mostków, mostek rozłączny, żyły do 70 mm ² -- podłączenie wysięgnika z PEN	14		szt
1.17 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć -- typu ETITEC A 660/5 B-0	2		szt