


ŚCIANKA OPOROWA S5 L = 4.50 m




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			Stos	Ø12	#12
1		12	207	13			26.91
2		12	320	18			57.60
3		12	211	18			37.98
4		12	431	18		77.58	
5		10	35	5	1.75		
6		10	450	35	157.50		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				159.25	77.58	122.49	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617	0.888	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				98.26	68.89	108.77	
MASA RAZEM [kg]				167.15		108.77	

BETON KONSTRUKCYJNY B25

STAL ZBROJENIOWA 34GS, StOS

ŚCIANKA OPOROWA S6 L = 4.50 m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			StOS	Ø12	#12
1		12	224	22			49.28
2		12	360	18			74.70
3		12	231	18			41.58
4		12	481	18		82.98	
5		10	35	5	1.75		
6		10	450	38	171.00		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				172.75	82.98	165.56	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.617	0.888	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				106.59	73.69	147.02	
MASA RAZEM [kg]				180.27		147.02	

BETON KONSTRUKCYJNY B25

STAL ZBROJENIOWA 34GS, StOS

UWAGA: W ŚCIANACH OPOROWYCH S1–S6 CO 3,0 m
ZABETONOWAĆ SŁUPKI PIKOCHWYTU Dn 108/5 ZGODNIE
Z RYSUNKIEM SZCZEGÓŁOWYM PIKOCHWYTU

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOW 19-300 ELK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 (
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W TYKOCINIE	skala 1:50	
		data: 04.21	
TYTUŁ OPRACOWANIA	ŚCIANA OPOROWA S6 I S8	Nr rys. 20	
PROJEKTANT		mgr inż. ARNOLD SOBOL	SUV 88/80
SPRAWDZAJĄCY	inż. AUGUSTYN LOTOWSKI	SUV 84/81	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	