








Wykaz stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

liczba porządkowa	11	12	13	14	15	16	16	
rodzaj wyrobu	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	kłapa dymowa	drzwi wewn.	drzwi wewn.	drzwi wewn.	
typ znormalizowany	-	-	-	-	-	-	-	
typ nieznormalizowany	O10	O11	O12	O13	DW1	DW2	DW3	
SCHEMAT								
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>								
wymiar w świetle		880	1150	1000	1000	1000	1000	
muru [mm]		1580	1580	1600	1400	2100	2100	
Ho								
materiał konstrukcyjny		aluminium	drewno	aluminium	alumin./stal	alumin./stal	alumin./stal	
sytuowanie		piętro	piętro	piętro	dach	piwnica	piwnica	poddasze
określenie skrzydeł		-	-	-	-	-	-	-
ilość								
parter		-	-	-	-	1	1 piwnica	2 poddasze
I piętro		1	1	1	1 dach	-	-	-
suma w kolumnach		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM sztuk stolarki		1	1	1	1	1	1	2
kl. odporności ogniowej		EI30		EI30		EI30	EI60	EI60
szklenie								
kolor		szary**						
UWAGI								
* - okna antywłamaniowe ** - farba Sikken RAL 7040								